LES !MMANQUABLES

SPÉCIAL SERRURIERS MÉTALLIERS

2 FÉVRIER-27 MARS 2015

BL QUINCAILLERIE

LE LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION
DE SERRURES ET FERRURES AUX FABRICANTS DE MENUISERIES

La loi n°2010-230 du 09 Mars 2010 (J.O. du 10 Mars 2010) rend OBLIGATOIRE l'installation d'un détecteur avertisseur autonome de fumée dans tous les logements.

IL EST IMPÉRATIF DE SE CONFORMER À CETTE OBLIGATION AVANT LA DATE BUTOIR DU 08 MARS 2015

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Certifié EN14604:2005.
La norme européenne EN14604:2005 s'applique aux dispositifs d'alarme de fumée.
Ce détecteur de fumée optique est **certifié NF** DAAF – NF292 : c'est une marque volontaire de qualité AFNOR. Elle assure une sécurité optimum grâce à des contrôles réguliers conduit par des experts indépendants.

- Alarme : Signal sonore de 85 dB à 3 m.
- Del rouge clignotante.
- Plage de température : +5°C +38°C.
- Humidité relative : 10 à 85 %.
- Piles et fixations : fournies certifiées NF

+ PRODUIT :
- Petit format, large bouton central de test.
- Filet protégeant la chambre de détection.
- Bouton de pause pour rester protégé en cas d'alarme non désirée.
- Autotest toutes les minutes.
- Signal de piles faibles pendant 30 jours.
- Piles Lithium.
- **Garantie 10 ans (appareil et piles).**

Ref.2004251
15,50 € HT l'unité

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Ce détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone (DAACO) à capteur électrochimique est **certifié aux normes européennes** en vigueur EN50291-1:2010, EN 50291-1/A1:2012 et EN50291-2:2010. Ces normes s'appliquent pour les appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique.
Ce détecteur de CO est garanti pour une durée de 5 ans (détail des conditions dans le mode d'emploi).

- Technologie : Capteur électrochimique
- Alarme : Signal sonore de 85 dB à 1 m
- Del rouge clignotante
- Plage de température : +4°C +38°C
- Humidité relative : 10 à 90 %
- Piles et fixations : Fournies.

+ PRODUIT :
- Petit format
- Bouton de test
- Réinitialisation automatique ou manuelle
- **Garantie 5 ans (appareil).**

Ref. 2004252
49,80 € HT l'unité

BANDEAU 2 VENTOUSES 300 KILOS ÉLECTROMAGNÉTIQUE CPREG2

A PARTIR DE **199 €** l'unité HT

CONFORME à la norme NFS 61-937 en 24 Vdc
Alimentation : 12/24 Vdc.

NOUVEAU DESIGN !
La ligne incurvée sur la face avant du bandeau CPREGTM 2 lui confère un design plus esthétique tout en améliorant son ergonomie.

EXTENSION DE POSE
Le CPREG-E permet de consolider l'installation sur vos profilés, en déportant les points de fixation.

POIGNÉE AMBIDEXTRE
Deux zones de préhension de part et d'autre du profilé permettent une prise en main naturelle.

Finition	Long.(mm)	Ref.	Prix à l'unité HT	Long.(mm)	Ref.	Prix à l'unité HT
Blanc satiné 9016	2200	1808027	213 €	2500	1807955	209 €
Blanc satiné 9010	2200	1808028	213 €	2500	1807954	209 €
Noir satiné 9005	2200	1808029	213 €	2500	1807953	209 €
Blanc brillant 9010	2200	1808037	213 €	2500	1807957	209 €
Blanc brillant 9016	2200	1808043	213 €	2500	1807958	209 €
Noir brillant 9005	2200	1808041	213 €	2500	1807956	209 €
Alu satiné	2200	1808035	203 €	2500	1807951	199 €
Alu brut	2200	1808039	203 €	2500	1807952	199 €

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE EN APPLIQUE EF 300

Conforme NF S 61-937 300 DaN

47,70 € l'unité HT

Finition	Ref.
Argent satiné	8921564

ÉQUERRE L AJUSTABLE POUR SÉRIE EF 300

11,15 € l'unité HT

Finition	Ref.
Argent satiné	1807605

KIT Z AJUSTABLE POUR SÉRIE EF300/550Z

14,40 € l'unité HT

Finition	Ref.
Argent satiné	1807615

GACHE ÉLECTRONIQUE

À ÉMISSION

27,90 € l'unité HT

Ref. 1204550

Les portes s'ouvrent sous l'impulsion du courant dans la gache électrique via le dispositif de commande à distance. Les accès restent verrouillés lorsque le système n'est pas alimenté, d'où l'usage de ce type de gache à émission pour la protection des biens. Sans compter la baisse conséquente de la consommation d'électricité générée par cette technologie.
Le voltage entre 8 et 12V convient à une utilisation courante de la gache dans la plupart des systèmes de verrouillage.

12 V

À RUPTURE

L'alimentation électrique est constante dans la gache afin de la maintenir verrouillée.
Lorsque l'on actionne le système d'accès, le courant est coupé, ce qui décondamne la gache.
Cette technologie à rupture de courant est appropriée pour la sécurité des personnes.
Par ailleurs, la tension continue est silencieuse et n'entraîne pas de surchauffe malgré la permanence de l'alimentation de la gache à rupture.

29 € l'unité HT

Ref. 1204557

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ENCASTRABLE

- La tension d'alimentation 12/ 24V DC.
- Système anti-rémanence.
- Déverrouillage par rupture
- Une ventouse facile à intaller, encastrable dans la plupart des menuiseries neuves ou pour le remplacement d'un modèle similaire sur des vantaux standards.
- Force de retenue 300 daN.
- Indice de protection IP42.

39,50 € l'unité HT

Ref. 8920630

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE EN APPLIQUE

Ref. 1807510

- **Avec relais.**
- Alimentation 12 / 24 V.
- Force 300 kg
- Consommation : 12 V - 0.5 A / 24 V - 0.25 A.
- L 228 x l 48 x E 25 mm.

AVANTAGES
- Assure la fermeture de tous les types d'accès. (sans changement des fermetures existantes).
- Efficace contre le vandalisme et le contrôle des issues de secours.

75 € l'unité HT

PASSE CÂBLE POUR MONTAGE INVISIBLE

- Profil étroit 20 m.
- ø. int. 10 mm.
- L 382 x l 20 x P 15.
- Ouverture de porte max 180°.

35,30 € l'unité HT

Ref. 8920627

PASSE CÂBLE INOX GAINE RENFORCÉE

- Dimensions 500 mm.
- ø. int. 10 mm.
- ø. ext. 13 mm.
- Trous de fixation symétriques.
- Embouts en Zamak finition nickelé.
- Pièce de maintien de la gaine intégrée.
- Vis de fixation fournies.

13,25 € l'unité HT

Ref. 1208906

TRANSMETTEUR DE COURANT CT2

7,05 € l'unité HT

2 points de contact
Ref. 1210855

10,65 € l'unité HT

3 points de contact
Ref. 1210856

PASSE CÂBLE À ENCASTRER

21,70 € l'unité HT

Ref. 1208902

- Dimensions :
  min. 314 x 24 x 18,5 /
  max. 534 x 24 x 18,5 mm.
- Boîtier téléscopique s'adaptant à la majorité des usinages.
- Finition en acier inoxydable.
- Vis de fixation fournies.

TEMPORISATION POUR VENTOUSE

- TEMPO 12-24V DC sous gaine thermo.
- 1 contact NC.
- Réglage 5-60 secondes.

17,05 € l'unité HT

Ref. 0530540

PORTE CLÉ DE PROXIMITÉ

- 125 kHz.
- Grande résistance mécanique.

4,05 € l'unité HT

Ref. 2001393

CLAVIERS À CODE

- Jusqu'à 1010 utilisateurs.
- 12/24V.
- Fonctionne de -10° à +60°C.
- 2 relais.
- Boîtier inox et touches métalliques.
- 2 témoins lumineux.
- Rétro-éclairage bleu.
- Indice de protection IP65.

101 € l'unité HT

2 RELAIS
Ref. 0530045

KIT VIGIK® 1 PORTE TÊTE

- Validation des clés résidents par clé "maître".
- Validation / dévalidation des services et des résidents par télécommande de programmation TELU.
- Centrale faibles dimensions
  85 x 53 x 20 mm.
- Alimentation : 12V AC / DC.
- Anti-pass back.
- Autonome.



79,70 € l'unité HT

Ref. 2661710

BADGE DE PROXIMITÉ

- Personnalisables.
- Puces originales des fabricants.
- Conforme à la norme ISO 7810.

4,05 € l'unité HT

Ref. 2001392

AVEC LECTEUR DE PROGRAMMATION ET ANTENNE INTÉGRÉE

116,25 € l'unité HT

Ref. 0530047

KIT VIGIK® 1 PORTE TÊTE

- Lecture / écriture.
- Autonome.

4,50 € l'unité HT

Ref. 2661711

ALIMENTATION RAIL REDRESSÉE & FILTRÉE

- Alimentation 220/12V 2A continue, redressée et filtrée DIN.
- Courant continu, redressé et filtré.
- Boîtier DIN 8 unités.

29 € l'unité HT

Ref. 9945121

ALIMENTATION SUR RAIL DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A

- S'intègre dans les armoires électriques (5 modules).
- Sorties (+/-) doublées.
- Protection par fusible électronique (PTC).
- LED présence secteur.
- Isolation classe II.

50,50 € l'unité HT

Ref. 0520981

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE EN COFFRET

A PARTIR DE 59,15 € l'unité HT

- Report d'information (batterie seuil bas et absence secteur).
- Verrouillage du coffret par clé.
- Autoprotection intégrée.
- Protection par fusible électronique (PTC).
- Indicateurs à LEDS en façade.
- Avec relais défaut.

Ref. 0520987

Ref. 0520989

Ref. 0520991

Ref. 0520993

T. Vdc	Int. (i)	Ref.	Prix à l'unité HT
12	3 A	0520987	59,15 €
12	5 A	0520989	76,50 €
24	2,5 A	0520991	93,85 €
24	5 A	0520993	124,45 €

Vdc : Volt Directionnel Courant.

BATTERIE DE SECOURS POUR ALIMENTATION SECOURUE

Alimentation 12 VDC 7 Ah.

20,30 € l'unité HT

Ref. 0520995

BOUTON POUSSOIR PMR ÉTROIT

- Montage encastré ou en applique (boîtier en option).
- Adapté aux profilés étroits.
- Buzzer et LED bicolore intégrés.
- Temporisation réglable.
- 1 contact inverseur par relais et un contact sec NF.
- Accès PMR (braille).

Ref. 1208917

43,85 € l'unité HT

BOÎTIER EN APPLIQUE POUR BOUTON POUSSOIR

- Dimensions : 94 x 38,30 x 46,80 mm.
- Inox.

Ref. 0520972

22,45 € l'unité HT

HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE

- 230V AC.
- IP 40
- Montage sur rail DIN.
- Cette horloge digitale permet de programmer jusqu'à 15 profils hebdomadaires et 17 plages horaires.
- 1 contact.
- Réserve de marche intégrée.

45,90 € l'unité HT

Ref. 0521009

DÉCLENCHEUR MANUEL

- À membrane déformable contact NO/NF.
- Livré avec 2 clés de réarmement.
- NFS 61936 - EN 5411.

Ref. 8922670

18,35 € l'unité HT

CAPOT

Ref. 0525967

2,85 € l'unité HT

KIT DE PLOMBAGE

Ref. 0520965

6,15 € l'unité HT

CABLE D'ALIMENTATION

- Câble téléphonique SYT.
- Section 9/10ème.
- 5 paires.
- Couronne de 100 mètres linéaires.

Ref. 4180022

117 € l'unité HT

KIT VIDÉO COULEUR NOTE PRO

7 RAISONS DE CHOISIR UNE SOLUTION PRO

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

- **Simple et rapide à installer :**
  - Possibilité de récupérer le câblage 2 fils non polarisés existant (carillon, portier…).
  - Raccordement du système à l'automatisme du portail véhicule, directement sur la plaque de rue.
  - Notice simplifiée.
- **Montage en saillie faible épaisseur :** 24 mm pour la plaque de rue et 28 mm pour le moniteur.
- **Kit pré-programmé, prêt à fonctionner.** Moniteur compatible avec les boîtes à encastrer Ø 60 mm. Raccordement sur borniers débrochables. Possibilité d'encastrement (kit optionnel).
- **Contrôle d'accès par badge intégré.** Remplace le clavier à code.
- **Véritable plateforme «ultra personnalisable»** permettant d'offrir la solution adaptée à l'exact besoin de l'utilisateur.
- **Qualité et pérennité :**
  - haut niveau de performances audio et vidéo
  - IK07 et IP44
  - garantie 3 ans

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques.

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE 100% SUR MESURE

459 € l'unité HT

Ref. 0530185

=

MONITEUR

Boucle magnétique

+

PLAQUE DE RUE

Conforme loi accessibilité

EXEMPLE D'UTILISATION

Identification visiteurs. Message vocal diffusé en dehors des heures d'ouverture. Contact magnétique pour contrôle de l'état de la porte.
Plaque de rue
Contact de porte
Le cabinet est ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi
Intercommunication et report d'appel durant les pauses de la secrétaire.
Moniteur
Surveillance de l'occupation de la salle d'attente.
Caméra
Ouverture radio
La secrétaire n'est pas à son bureau elle peut ouvrir à distance grâce à une télécommande.
Carillon
Carillon mobile radio. Sonnerie reportée quand la secrétaire est dans la salle des archives par exemple.
Moniteur
Contrôle des accès et accueil visiteurs. Indication lumineuse de l'état des accès. Mémoire d'images pour savoir si un client a sonné en dehors des horaires d'ouverture.
SOLUTION AVANCÉE
2 x
kit de base
Moniteur add.
Support de table
Télécommande
Carillon radio

AUTOMATISME À VERINS HANDY KIT INTÉGRAL S418-24V

Ref. 2661810

566 € l'unité HT

- Pour vantail jusqu'à 2.3 m de largeur (2.7 m avec serrure électrique).
- Butées mécaniques réglables intégrées.
- Course utile 350 mm (390 mm avec butée au sol).
- Détection d'obstacles.
- Fréquence d'utilisation maximale : 80 cycles/jour.
- Blocage en cas de coupure de courant, déverrouillage intérieur à clé.

AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT CYCLO KIT INTÉGRAL C720-24V

396 € l'unité HT

367 € l'unité par 2 HT

Ref. 2661805

- Pour des portails jusqu'à 400 kg.
- Fins de course magnétiques.
- Dispositif anti écrasement et détection d'obstacles.
- Ouverture piétonne réglable.
- Vitesse réglable de 8 à 18 m/min.

CRÉMAILLÈRE NYLON 6 FIXATIONS STAGNOLI

10,60 € l'unité HT

Ref. 2661832

- Vendue au mètre.
- 6 fixations au mètre.
- 800 Kgs.

AUTOMATISME À BRAS ARTICULÉS ENERGY KIT INTÉGRAL 391-24V

615 € l'unité HT

556 € l'unité par 2 HT

Ref. 2661800

- Pour vantail jusqu'à 2 m de largeur (2.5 m avec serrure électrique).
- Butées mécaniques réglables intégrées.
- Conception anti-cisaillement.
- Détection d'obstacles.
- Possibilité d'ouverture d'un seul vantail.
- Fréquence d'utilisation maximale : 80 cycles/jour.
- Blocage en cas de coupure de courant, déverrouillage intérieur à clé.

AUTOMATISME DE PORTAIL BATTANT ENTERRÉ POWER KIT INTÉGRAL 770-24V

1315 € l'unité HT

Ref. 2661820

- Pour vantail jusqu'à 2.20 m de largeur (3 m avec serrure électrique) et 500 kg.
- Pas de contrainte de configuration de portail.
- Respecte l'esthétique du portail
- Système auto bloquant - évite la pose de serrures.
- Dispositif anti écrasement et détection d'obstacles.
- Blocage en cas de coupure de courant, déverrouillage intérieur / extérieur à clé.

BADGE OU PORTE CLÉ POUR LECTEUR DE PROXIMITÉ

- Badge proximité ISO
- Format carte de crédit.
- Marin EM 4200.

4,05 € l'unité HT

Ref. 2001393

4,05 € l'unité HT

Ref. 2001392

CLAVIER À CODE

- Boîtier inox et touches métalliques.
- Jusqu'à 1010 utilisateurs.
- Indice de protection IP65.
- Fonctionne de -10° à +60°C.
- 2 témoins lumineux.
- Rétro-éclairage bleu.
- 12/24V.
- 2 relais.

101 € l'unité HT

Clavier à code 2 relais

Ref. 0530045

Lecteur de proximité avec lecteur de programmation et antenne intégrée.

116,25 € l'unité HT

Ref. 0530047

GALET ACIER AVEC SUPPORT GORGE RONDE

- Acier zingué.
- Avec 1 roulement à bille.

A PARTIR DE 12 € ,55 HT l'unité

POUR RAIL Ø 15 MM

ø (mm)	Poid portail (kg)	Ref.	Prix à l'unité HT
80	180	3707520	12,55 €
100	200	3707522	13,55 €

POUR RAIL Ø 19 MM

ø (mm)	Poid portail (kg)	Ref.	Prix à l'unité HT
120	180	3707524	22,95 €

GALET ACIER GORGE RONDE DOUBLE COUSSINET

- Acier zingué.
- Avec 2 roulements à bille.

POUR RAIL Ø 19 MM

ø (mm)	Poid portail (kg)	Ref.	Prix à l'unité HT
100	425	3707500	17,75 €
120	450	3707502	21,40 €
140	550	3707504	26,10 €

BUTÉE DE FIN DE COURSE

6 € ,40 HT l'unité

- Acier zingué à souder.
- Hauteur 120 mm.
- Profondeur 98 mm.

Ref. 3707110

9 € ,90 HT l'unité

- Acier zingué à visser.
- Hauteur 120 mm.
- Profondeur 100 mm.

Ref. 3707142

DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR RAIL ROND

Type	Ref.
à visser	3705655
à sceller	3705650

1 € ,94 HT l'unité



GUIDE ROULEAU NYLON

A PARTIR DE 3 € ,05 HT l'unité

ø (mm)	Poid portail (kg)	Ref.	Prix à l'unité HT
40	98	3707150	5,10 €
30	74	3707149	3,05 €
25	63	3707148	3,05 €

RAIL ACIER ZINGUÉ

- Pour galet gorge ronde.
- Longueur 3 m.

A PARTIR DE 24 € ,25 HT l'unité



ø (mm)	Type	Ref.	Prix à l'unité HT
15	A visser	3707700	24,25 €
19	A visser	3705610	24,25 €
19	A sceller	3705600	27,95 €

VERROU À SOUDER

A PARTIR DE 11 € ,63 HT l'unité

ø (mm)	Poid portail (kg)	Ref.	Prix à l'unité HT
14	300	3704740	11,63 €
16	500	3704750	12,75€

SERRURE À CROCHET

- Coffre acier zingué.
- Fouillot carré de 8 mm.
- Axe 62 mm.
- Entraxe 70 mm.
- Livrée sans gache, sans cylindre.

26 € ,70 HT l'unité

Ref. 0506020

GACHE POUR SERRURE À CROCHET

Épaisseur 4 mm.

2 € ,05 HT l'unité

Ref. 0506030

BOÎTIER À SOUDER

A PARTIR DE 7 € ,25 HT l'unité

Épaisseur passage de tube (mm)	Entraxe bord de coffre (mm)	Ref.	Prix à l'unité HT
40	20,75	0506040	7,25 €
50	10,25	0506050	8,25 €

PIVOT BAS À SCELLER

- Acier zingué.
- À sceller sur roulement 40 ou 50 mm.

25,10 € l'unité HT
Pour tube carré de 40 mm
Ref. 3707030

24,90 € l'unité HT
Pour tube carré de 50 mm
Ref. 3707040

GONDS

RÉGLABLE

- Acier zingué.
- Avec roulement.

32,35 € l'unité HT
Pour tube carré de 40 mm
Ref. 3707010

33,55 € l'unité HT
Pour tube carré de 50 mm
Ref. 3707020

TIGE FILETÉE AVEC ÉCROUS

- Acier zingué.
- Diamètre 20 mm.

8,30 € l'unité HT
Ref. 3707080

TIGE À SOUDER RÉGLABLE

- Acier zingué.
- Diamètre 20 mm.

7,85 € l'unité HT
Ref. 3707100

ARRÊT DE PORTAIL À SCELLER

Réglable.

19,90 € l'unité HT
Finition zingué
Ref. 3720040

31,40 € l'unité HT
Finition inox
Ref. 3550590

ARRÊT DE PORTE À CROCHET



33,45 € l'unité HT
Finition noir
Ref. 1907126

36 € l'unité HT
Finition argent
Ref. 1907120

SABOT DE PORTAIL À SCELLER

- Acier zingué.
- Avec gache réglable.
- Universel.
- Dimensions en mm : largeur : 100, longueur : 150, hauteur : 125, épaisseur : 4.

14,60 € l'unité HT
Finition zingué
Ref. 3720200

17,25 € l'unité HT
Finition inox
Ref. 3550592

SABOT DE PORTAIL À VISSER

- Acier zingué.
- Avec gache réglable.
- Universel.
- Dimensions en mm : largeur : 100, longueur : 140, hauteur : 40, épaisseur : 4.

10,60 € l'unité HT
Finition zingué
Ref. 3720240

14,90 € l'unité HT
Finition inox
Ref. 3550594

PAUMELLES

"Disponible aussi en inox"

À SOUDER

- Charnière à goutte avec axe acier.
- Acier brut et bague laiton.

A PARTIR DE 0,74 € l'unité HT

Hauteur (mm)	*ø axe (mm)*	*Ref.*	*Prix à l'unité HT*
80	7	2220500	0,74 €
100	9	2220510	1,12 €
120	9	2220520	1,22 €
140	12	2220530	1,94 €
160	12	2220540	2,40 €
180	12	2220550	3,10 €

EXISTE EN INOX (NOUS CONSULTER)

À SOUDER AVEC BUTÉE À BILLE

- Charnière à goutte avec axe acier.
- Acier brut et butée à billes.

A PARTIR DE 1,53 € l'unité HT

Hauteur (mm)	*ø axe (mm)*	*Ref.*	*Prix à l'unité HT*
120	9	2220610	1,53 €
140	12	2220620	2,45 €
160	12	2220630	3,20 €

SUPPORT DE MAIN COURANTE

BRUT À SOUDER

- Support réglable.
- 1 platine murale.
- Déport 80 mm.

1,17 € l'unité HT
Ref. 3810060

ANTI-PANIQUE 89 TYPE CROSS

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Fermeture anti-panique en applique type A cross bar.
- Facilement réversible.
- Barre horizontale recoupable longueur 1150 mm.
- Coffre principal : 210 x 42 mm avec fouillot cruciforme.
- **Certifiée CE EN 1125, conforme au label NF QE+C, coupe-feu 2 heures. Garantie 10 ans.**

SÉRIE 1 POINT LATÉRAL 8901



106 € l'unité HT

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705132
Noir	0705130
Argent	0705100

SÉRIE 2 POINTS HAUT & BAS 8902

- 2 loquets identiques 95 x 43 mm.
- Jeu de tiges filetées et cache-tringles protecteurs.

185,70 € l'unité HT

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705142
Blanc 9016	8920931
Noir	0705140
Argent	0705110

SÉRIE 3 POINTS HAUT & BAS & LATÉRAL 8903

- 2 loquets identiques 95 x 43 mm.
- Jeu de tiges filetées et cache-tringles protecteurs.

188,70 € l'unité HT

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705152
Blanc 9016	8920932
Noir	0705150
Argent	0705120

ANTI-PANIQUE 90+ TYPE PUSH

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Fermeture anti-panique à barre d'enfoncement en applique type B Touch Bar.
- Facilement réversible. Barre horizontale recoupable.
- Modèle court de 850 mm recoupable jusqu'à 650 mm.
- Contre pêne de sécurité anti-vandalisme.
- Coffre principal : 111 x 132 mm avec fouillot cruciforme.
- **Certifiée CE EN 1125, conforme au label NF QE +C.**
- **Coupe feu 2 heures. Garantie 10 ans.**

SÉRIE 1 POINT LATÉRAL

99 € l'unité HT

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705054
Noir	0705052
Argent	0705050

SÉRIE 2 POINTS HAUT & BAS

282,40 € l'unité HT

TYPE PJ 2100
(Barre longueur 1150 mm, recoupable à 750 mm)

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705074
Noir	0705076
Argent	0705078

215,40 € l'unité HT

TYPE PJ 2000
(Barre longueur 845 mm, recoupable à 650 mm)

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705070
Noir	0705068
Argent	0705066

SÉRIE 3 POINTS HAUT & BAS & LATÉRAL

226,90 € l'unité HT

TYPE PJ 3000
(Barre longueur 836 mm recoupable à 650 mm).

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705082
Noir	0705086
Argent	0705088

294,60 € l'unité HT

TYPE PJ 3100
(Barre longueur 1141 mm recoupable à 750 mm).

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705092
Noir	0705094
Argent	0705096

KIT DE RALLONGE S9100

31,90 € l'unité HT

Pour série 89 et 90+.
Longueur 865 mm.

Composé de:
- 1 tige filetée,
- 1 cache tige,
- 1 manchon raccord,
- 1 joint isophonique.

Finition	Ref.
Blanc 9010	0705125
Noir	0705126
Argent	0705127

«La série Push existe en version dogging»

ENSEMBLE DE MANOEUVRE EXTÉRIEUR EN 3000

- Assuré par un 1/2 cylindre profil européen.
- Longueur standard 30 x 10 mm.
- Pour épaisseur de porte allant jusqu'à 60 mm.
- Livré sans cylindre.
- Béquille réversible, débrayable, clé prisonnière.

53,90 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc	0708570
Noir	0708560
Argent	0708550

POIGNÉE FIXE EN 3600

- Assurée par un 1/2 cylindre profil européen.
- Longueur standard 30 x 10 mm.
- Pour épaisseur de porte allant jusqu'à 60 mm.
- Livrée sans cylindre.

45,60 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc	0705185
Noir	0705184
Argent	0705183

POIGNÉE ROTATIVE PR2E00

- Assurée par un 1/2 cylindre profil européen.
- Longueur standard 30 x 10 mm.
- Pour épaisseur de porte allant jusqu'à 60 mm.
- Livrée sans cylindre.

65,50 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc	0705192
Noir	0705191
Argent	0705190

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques.

DÉCOUVREZ PROCHAINEMENT NOTRE NOUVEAU CATALOGUE SUR-MESURE

- *Poignées de tirage*
- *Grilles de ventilation*
- *Aérateurs montés*
- *Brises soleil*
- *Châssis moustiquaires*
- *Kit de modernisation pour volets roulants*
- *Appuis de fenêtre*
- *Cylindre sur organigrammes*

"La norme EN1125 concerne les fermetures antipaniques manoeuvrées par barre horizontale"

SERRURE ANTI-PANIQUE NEW WAVE

- Serrure anti-panique universelle modulable.
- Un pêne sur chaque boîtier du mécanisme de base.
- Réversibilité instantanée par simple coulissage d'un cache sur l'un des boîtiers du mécanisme de base.
- Cross avec contre profil ovale traversant, autorisant une mise en place de la barre une fois les boîtiers du mécanisme de base positionnés.

Conforme à la norme EN 1125 et au marquage CE

- Testé 200 000 ouvertures.
- Testé 96 heures aux brouillards salins.
- Conforme à la réglementation de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public (ERP), article C045.

69 € ,80 HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708014
Blanc 9016	0708016
Noir	0708013
Gris	0708015



KIT DE TRINGLE ET PÊNE POUR FAP NEW WAVE

- Ce kit comprend un jeu de deux tringles verticales, un jeu de deux caches aluminium venant couvrir les tringles pour une meilleure esthétique ainsi qu'une sécurité d'utilisation améliorée.
- Un jeu de deux pênes demi-tour soit en pênes verticaux ou pênes latéraux, permet de composer, en les associant à un mécanisme de base et à une barre, une serrure anti-panique deux ou trois points.

39 € ,95 HT l'unité

49 € ,95 HT l'unité

KIT AVEC PÊNES VERTICAUX

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708071
Blanc 9016	0708073
Noir	0708070
Gris	0708072



KIT AVEC PÊNES LATÉRAUX

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708075
Blanc 9016	0708077
Noir	0708074
Gris	0708076



BARRE HORIZONTALE OVALE POUR FAP NW

Barre horizontale en acier laqué de 1200 mm recoupable.

5 € ,95 HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708034
Blanc 9016	0708036
Noir	0708033
Gris	0708035

MODULE EXTÉRIEUR POUR FAP NEW WAVE

POIGNÉE RÉVERSIBLE

- Fixation solidaire par 3 vis traversantes.
- Livrée avec 1/2 cylindre européen 10 x 30 mm.

33 € ,20 HT l'unité

STANDARD

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708041
Blanc 9016	0708043
Noir	0708040
Gris	0708042

DÉBRAYABLE

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708052
Blanc 9016	0708055
Noir	0708050
Gris	0708054

POIGNÉE À BOUTON ROTATIVE

27 € ,90 HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708057
Blanc 9016	0708059
Noir	0708056
Gris	0708058

POIGNÉE FIXE

- Livrée sans cylindre.
- Permet une ouverture de l'extérieur uniquement à la clé.

15 € ,50 HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	0708062
Blanc 9016	0708066
Noir	0708064
Gris	0708060

CRÉMONE D'URGENCE NEW WAVE EN179

"Certifié EN 179 marquage CE, Universelle (pas de sens = moins de stock), Rapidité de pose."

- Crémone d'urgence à ré-armement automatique des pênes haut et bas après ouverture de l'ouvrant.
- Ouverture de l'ouvrant semi-fixe par simple poussée sur le mécanisme de base de la crémone d'urgence.
- Possibilité de pose sur des vantaux jusqu'à 2650 mm de haut.
- Gache pour pêne haut réglable en hauteur et en compression.

Pose sur châssis coupe-feu, nous consultez.

Domaines d'application :
Portes d'habitat collectif (bureaux, palières, communs …), portes d'issue de secours, portes de compartimentage de locaux.

CRÉMONE D'URGENCE NEW WAVE EN 179

11,75 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	**2854504**
Blanc 9016	**2854506**
Noir 9005	**2854502**
Gris 9006	**2854500**

PAIRE DE PÊNES HAUTS ET BAS

22,75 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	**2854514**
Blanc 9016	**2854516**
Noir 9005	**2854512**
Gris 9006	**2854510**

TRINGLE

Longueur 2450 mm

4,95 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	**2854524**
Blanc 9016	**2854526**
Noir 9005	**2854522**
Gris 9006	**2854520**

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques.

CRÉMONE POMPIER ROTATIVE

20,95 € HT l'unité

- En aluminium.
- Course de tringle 30 mm.
- Réversible très facilement en inversant les deux crémaillères dans le boitier.
- Comprenant :
  - 4 coulisseaux en zamak avec garnissage intérieur plastique anti-bruit,
  - 1 Gache haute en zamak avec 3 cales de réglage (1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm),
  - 1 Gache basse plate en inox,
  - 2 pions de glissement en nylon pour la tringle,
  - 1 flèche adhésive à positionner selon le sens de montage.

Finition	Main	Ref
Argent	Droite	**2854181**
	Gauche	**2854180**
Blanc RAL 9010	Droite	**2854186**
	Gauche	**2854185**
Blanc RAL 9016	Droite	**2854194**
	Gauche	**2854193**
Noir RAL 9005	Droite	**2854191**
	Gauche	**2854190**

"Retrouvez toutes nos crémones de porte en applique dans notre catalogue général."

CRÉMONE À LEVIER

- En aluminium.
- Comprenant :
  - 4 coulisseaux en zamak avec garnissage intérieur plastique anti-bruit,
  - 1 Gache haute en zamak avec 3 cales de réglage 1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm),
  - 1 Gache basse plate en inox,
  - 2 pions de glissement en nylon pour la tringle.

26,95 € HT l'unité

Finition	Ref
Argent	**2854150**
Blanc 9010	**2854160**
Noir 9005	**2854170**

TRINGLE

- Tringle en aluminium plein.
- Longueur 2500 mm.
- Section 11.7 x 11.7 mm.
- Après découpe des tiges à longueur, chanfreiner en bout de 2 mm à 45°.

8,80 € HT l'unité

Finition	Ref
Argent	**2854300**
Blanc 9010	**2854305**
Blanc 9016	**2854290**
Noir 9005	**2854310**

FERME-PORTE SERIE 420 NW

CE F EN 1154 A

- Force de fermeture réglable en continu, force 1-4 selon EN 1154 A.
- Vitesse de fermeture réglable par vis de 180° à 0°.
- À-coup final réglable par vis de 7° à 0°.
- Frein à l'ouverture fixe **(conforme PMR)**.
- Montage réversible droite / gauche 8 positions.
- Montage identique breveté pour pose sur ouvrant ou dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles.
- Pour portes de largeur maximale 1100 mm.
- Poids maximal de la porte : 80 kg.
- Facilité d'ouverture de la porte due au réglage hydraulique de haute qualité.
- Vitesse de fermeture ajustable et restant régulière par mécanisme à crémaillère elliptique.
- Capot anti-vandalisme par clip, débloquable uniquement par un outil.
- Accessoires : capot inox pour ferme-porte et glissière.
- Dimensions du corps : longueur 243 mm, hauteur 56 mm, profondeur 41 mm.
- Huile thermo-constante.
- Ouverture de la porte maximum 180°.
- Montage sur portes coupe-feu et coupe-fumée.
- Pose sur vantail de 530 mm minimum.
- Un seul appareil pour 8 possibilités de montage (côté paumelles / côté opposé, sur ouvrant / dormant, gauche / droite).
- Livré avec bras à coulisse.

70,90 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc	1804715
Noir	1804714
Argent	1804713

FERME-PORTE SERIE 510 NW

CE F EN 1154 A

- Force de fermeture réglable en continu, force 2-4 selon EN 1154 A
- Capot enjoliveur anti-vandalisme permettant une fixation invisible.
- Plaque de montage invisible.
- Angle d'ouverture maximum 180°.
- Réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.
- Freinage à l'ouverture réglable par vis.
- Pose main droite et main gauche, côté paumelles et opposé aux paumelles.
- Pour portes coupe-feu et coupe-fumée.
- Huile thermo-constante.
- Largeur maximum d'ouvrant 1100 mm et 80 kg.
- Livré avec bras à coulisse et plaque de montage.

81 € HT l'unité

MONTAGE CLASSIQUE

Finition	Ref.
Blanc	1804798
Noir	1804797
Argent	1804796

85,05 € HT l'unité

MONTAGE INVERSÉ

Finition	Ref.
Blanc	1804804
Noir	1804803
Argent	1804802

PLAQUE DE MONTAGE

Plaque de montage pour série 420NW.

8,90 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc	1804582
Noir	1804581
Argent	1804580

ACCESSOIRES POUR FP

8,90 € HT l'unité

Limiteur de fermeture pour bras à coulisse FP 510
Ref. 1804767

Arrêt pour bras à coulisse FP 510 et 420
Ref. 1804766

FERME-PORTE ENCASTRABLE INTÉGRÉ BOXER GEZE

CORPS FERME-PORTE SEUL



BRAS À COULISSE

Le principal atout de cet appareil réside dans sa faible largeur (32 mm.), laquelle couplée à ses **caractéristiques multiforces (2-4 ou 3-6)**, permet des installations impossibles précédemment.

- Dimensions du corps :
  Force 2-4 : L 338 x l 45 x h 22 mm.
  Force 3-6 : L352 x l 54 x h 40 mm.
- Dimensions du bras : L 489 x l 20 x h 10 mm.
- Soupape à éjection latérale : soupape étudiée spécialement pour implantation de porte coupe-feu, en complément à la soupape anti-surpression.
- Livré avec accessoires.
- Livré sans bras.

143,55 € HT l'unité
Force 2-4
Ref. 1811700

154,15 € HT l'unité
Force 3-6
Ref. 1811702

48,57 € HT l'unité
Bras à coulisse
Ref .1811706

FERME-PORTE TS 5000 GEZE

Exécution avec arrêt mécanique
Un dispositif mécanique d'arrêt monté dans la glissière normale permet un arrêt de la porte en continu entre 80° et 130°. Réglage possible de la force de maintien en ouverture servant aussi pour la suppression de la fonction arrêt.

- Réglage de la force de fermeture par vis frontales.
- Indicateur optique de force (brevet EP).
- Réglage du freinage à l'ouverture.
- À-coup final hydraulique réglable.
- Vitesse de fermeture thermoconstante réglable.
- Réglage de toutes les fonctions par vis frontales.
- Soupape de sécurité gérant l'auto-protection.
- Pour portes à simple action.
- Utilisable sans modification pour porte montée à gauche ou à droite.
- Pour portes coupe-feu et portes pare-flammes prévoyant l'emploi d'un ferme-porte DIN.
- En règle générale, utiliser une plaque de montage pour une fixation sur une porte coupe-feu ou pare-flammes.
- Largeur de vantail maximum : 1400 mm.
- Livré sans glissière, avec matériel de montage et schéma de montage.
- Plaque de montage non comprise.

CORPS FERME-PORTE TS 5000 EN1154 FORCE 2-6

95,18 € HT l'unité

Finition	Ref.
Blanc 9010	1811252
Blanc 9016	1811254
Noir	1811256
Argent	1811250

12,45 € HT l'unité

BRAS À COULISSE

Finition	Ref.
Blanc 9010	1811403
Blanc 9016	1811402
Noir	1811401
Argent	1811400

5,60 € HT l'unité

PLAQUE DE MONTAGE

Finition	Ref.
Blanc 9016	1811412
Noir	1811411
Argent	1811410

SERRURE 3 PTS TF3 AVEC TÊTIÈRE

Stremler

- Serrure conforme à la norme NF P36 301.
- Rappel du 1/2 tour à la clé.
- Têtière acier inox.
- Fixation de la serrure par 9 vis ou par clames (non fournie
- Montage avec béquilles sur rosace ou ensemble à vis traversantes.
- Compatible avec les Gaches séries 2835 et 2839
- Livrée sans cylindre et sans Gache centrale.
- Livrée avec :
  - 1 vis inox de cylindre.
  - 2 Gaches inox épaisseur 2.5 mm pour pênes haut et bas.
  - 2 obturateurs (caches mortaises) pour gaches haute et basse.
  - 4 réhausses polyamide épaisseur 5 mm pour gaches haute et basse, uniquement pour les séries 6470 / 6472 / 6474.

Existe également en A2p.

84 € l'unité ,95 HT

SÉRIE 6370

- Pêne dormant et 1/2 tour.
- Entraxe 92 mm fouillot 8 mm.
- Boîtiers intermédiaires avec pênes basculants longs (acier et protection anti-sciage).

Têtière U 24 x 6 mm, hauteur 1860 mm

Désignation	*Larg. coffre(mm)*	*Axe (mm)*	*Ref.*
6370.36.0	36	21	**1009250**
6370.39.0	39	24	**1009251**
6370.41.0	41	26	**1009252**
6370.45.0	45	30	**1009253**

SERRURE À ENCASTRER

métalux

- Entraxe 70 mm fouillot 8 mm.
- Têtière plate acier inox largeur 22 mm.
- Pêne 1/2 tour réversible.
- Rappel du 1/2 tour à la clé sauf modèle 7/21.
- Cylindre double profil européen, panneton DIN pour largeur 36, 39.5 et 46 mm.
- Pour largeur 21 et 28 mm panneton spécial d'un rayon de 11.4 mm (PM2).
- Livrée sans Gache et sans cylindre.
- Coffre et pièces internes traités anti-corrosion.
- Têtière inox.

A PARTIR DE 20 € l'unité ,34 HT

Larg. du coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Pêne*	*Ref.*	*Prix à l'unité HT*
21	10,50	Réversible	**1006600**	**42,10 €**
28	16,50	Réversible	**1006601**	**50,90 €**
36	21	Réversible	**1006005**	**20,34 €**
39,50	24,50	Réversible	**1006602**	**20,34 €**
46	31	Réversible	**1006603**	**20,34 €**

Possibilité pêne rallongé de +5 mm (sauf modèle 7/21 et 7/28) sur demande, nous consulter.

GACHE CENTRALE INOX

- Gache centrale à pêne dormant.
- Finition inox.
- Epaisseur : 2 mm.
- Largeur : 22 mm.

Ref. 1006770

3 € l'unité ,97 HT

SERRURE À ENCASTRER

Stremler

- Fouillot de 8 mm.
- Entraxe de 92 mm.
- Rappel du pêne 1/2 tour à la clé.
- Condamnation à 1 tour de clé.
- Têtière inox.
- Livrée avec une vis inox de cylindre.
- Livrée sans cylindre et sans Gache.

20 € l'unité ,10 HT

Têtière plate 22 x 2.5 x 224 mm

Larg. coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Ref.*
36	21	**1009010**
39	24	**1009012**
41	26	**1009014**
45	30	**1009016**

GACHE CENTRALE INOX SÉRIE 2835

- Gache centrale pour serrure 1, 2 et 3 points.
- Epaisseur : 2,5 mm.
- Largeur : 22 mm.

Ref. 1009401

2 € l'unité 88 HT

CYLINDRE NEPTUNE

- Conforme à la norme EN1303.
- Testé 96 heures au brouillard salin + température extrême, grade C.
- Endurance grade 6 : 100 000 cycles.
- Cylindre 5 pistons profil européen en laiton massif nickelé.
- Livré avec 3 clés et 2 vis (60 mm et 45 mm) sous sachet plastique individuel.
- Conditionnement :
  - emballage individuel
  - boîte de 12 pièces.
  - carton de 120 pièces.

A PARTIR DE 3 € l'unité ,05 HT

Type	*Dim. (mm)*	*Ref.*	*Prix à l'unité HT*
Cylindre	50 / 25 x 25 + 1 vis 45 mm	**0904805**	**3,97 €**
Cylindre	60 / 30 x 30	**0904025**	**4,04 €**
Cylindre	70 / 30 x 40	**0904043**	**4,52 €**
Cylindre	80 / 30 x 50	**0904053**	**5,03 €**
Cylindre	90 / 30 x 60	**0904057**	**5,79 €**
Demi cylindre	40 / 10 x 30	**0904001**	**3,05 €**
Demi cylindre	50 / 10 x 40	**0904569**	**3,45 €**
Cylindre à bouton	60 / 30 x 30	**0904024**	**5,12 €**
Cylindre à bouton	80 / 40 x 40	**0904564**	**5,95 €**

ENSEMBLE DE PORTE GAMME ZEN

Impar

- Ensemble à plaque étroite de 24 mm fondue en aluminium anodisé ou époxy.
- Piliers moulés dans la plaque (intérieur et extérieur) : 2 fixations invisibles côté extérieur.
- Plaque : largeur 24 mm, longueur 234 mm.
- Exécution : 8 / 92 mm.
- Epaisseur de porte 48 à 57 mm.

A PARTIR DE 8 € l'unité ,38 HT

Finition	*Ref.*	*Prix à l'unité HT*	*Prix à l'unité HT boîte de 30*
Blanc 9010	**0503502**	**8,78 €**	**8,38 €**
Blanc 9016	**0503503**	**8,78 €**	**8,38 €**
F9	**0503526**	**9,85 €**	**9,45 €**
Noir	**0503542**	**11,32 €**	**10,50 €**

"Retrouvez toutes nos serrures dans notre catalogue quincaillerie de bâtiment"

Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques.